



## Ökofonds Regenwasserspeicher

An den  
Bürgermeister  
Schulstraße 1  
37696 Marienmünster

Antragsnummer \_\_\_\_\_  
(bitte nicht ausfüllen)

Version, 15.05.2023

I. Antragsteller/Antragstellerin		
Institution	Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon (tagsüber)	E-Mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
BIC	Bank	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
IBAN	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		
II. Regenwasserspeicher		
<b>Welche Art von Regenwasserspeicher soll gefördert werden?</b>	<b>Volumen des Wasserspeichers</b>	
Retentionszisterne mit Überlauf <input type="checkbox"/>	Retentionsvolumen <input type="text"/> m <sup>3</sup>	
Oberirdischer Regenwasserspeicher <input type="checkbox"/>	Nutzungsvolumen <input type="text"/> m <sup>3</sup>	
III. Der Antrag bezieht sich auf folgendes Objekt in Marienmünster		
Straße, Hausnummer		
<input type="text"/>		
Zuschuss		
<b>Retentionszisterne:</b>		
20 % der Gesamtkosten, max. 150 €		
<b>Regentonnen:</b>		
20 % der Gesamtkosten, max. 50 €		

#### IV. Erklärungen

##### Ich versichere, dass

- mir die Förderrichtlinie zum Förderprogramm Ökofonds der Stadt Marienmünster, Stand 15.05.2023, bekannt ist und ich diese akzeptiere.
- der geförderte Regenwasserspeicher innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht weiterverkauft wird.
- dass die obigen Angaben den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

##### Mir ist bekannt, dass

- ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuwendungen nicht besteht und die Zuteilung im Rahmen zur Verfügung stehender Haushaltsmittel in Abhängigkeit vom Antragsingang erfolgt.
- zu Unrecht - insbesondere aufgrund unzutreffender Angaben oder wegen Nichtbeachtung der geltenden Richtlinien und Bestimmungen der Zuschusszusage - erhaltene Zuschüsse an die Stadt Marienmünster zurückzuzahlen sind.
- die Stadt Marienmünster berechtigt ist, alle in diesem Antrag, im ggf. noch einzureichenden Verwendungsnachweis-/Auszahlungsformular sowie in den jeweiligen Anlagen personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Zuschussbearbeitung zu erheben und, soweit dies zur Aufgabe der Stadt Marienmünster erforderlich ist, elektronisch zu verarbeiten, zu speichern und auszuwerten.
- zur Bewilligung aus Vereinfachungsgründen kein gesonderter Bescheid erfolgt, vielmehr stellt die Auszahlung des Betrages auf Ihr angegebenes Konto eine stillschweigende Bewilligung in der überwiesenen Höhe dar. In jedem Fall ist die Förderrichtlinie zum Förderprogramm einzuhalten, die mit der Auszahlung und stillschweigenden Bewilligung zugleich Bestandteil der Bewilligung wird.
- ich verpflichtet bin, unverzüglich der Stadt anzuzeigen, wenn sich für die Bewilligung maßgebliche Umstände ändern.

#### V. Verfahrenshinweise & Anlagen

**WICHTIG: Antragstellung innerhalb von 6 Monaten nach Installation des Regenwasserspeichers**

**Anlagen:**

- Rechnung des eingebauten Regenwasserspeichers
- Bilder des installierten Regenwasserspeichers
- Pläne

**Bitte drucken Sie den Antrag aus oder schicken Sie eine E-Mail und senden Sie ihn mit den erforderlichen Unterlagen an den Bürgermeister der Stadt Marienmünster.**

Datum und Unterschrift

#### Antragsbearbeitung Stadt Marienmünster (bitte nicht ausfüllen)

Unterlagen vollständig:	Datum, Unterschrift:
Förderhöhe:	Datum, Unterschrift:
Auszahlung:	Datum, Unterschrift:

Sie können jederzeit gegenüber der Stadt Marienmünster die Berechtigung Art. 16 DSGVO, Löschung Art. 17 DSGVO und Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerrufsrecht nach Art. 7 DSGVO Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Stadt Marienmünster übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.